

FG LABORATORY SOFTWARE

FGLAB

برنامه FGLAB



www.FGiran.com
info@FGiran.com

تلفن : ۰۲۱-۶۶۳۸۱۶۹۱-۳
فکس : ۰۲۱-۶۶۳۸۱۶۹۴

آدرس دفتر فروش : تهران، میدان جمهوری،
برج اداری سهیل، طبقه ۸، واحد ۸۰۱

معرفی برنامه FGLAB

برنامه FGLAB با نمایش همزمان دما، رطوبت، میزان ساعت باقیمانده از کارکرد دستگاه، میزان گردش هوای داخل محفظه، میزان نور و ... برنامه ایده آلی جهت مشاهده عملکرد آبی دستگاه از راه دور می باشد. همچنین قابلیت هایی نظیر نمایش مقادیر ثبت شده در دستگاه بصورت گراف و جدولی با فرمت های گوناگون و توانایی ساخت PDF خروجی از کارکرد دستگاه، این برنامه را به یکی از کاربردی ترین برنامه ها در زمینه اجرای GMP/GLP Guidelines کرده است.

مشخصات کلی FGLAB

- نمایش آنلاین مقادیر داخل محفظه مانند دما، رطوبت، نور، گردش هوا و ...
- نمایش زمان باقی مانده از برنامه در حال اجرا بصورت آنلاین
- نمایش مقادیر ثبت شده در دستگاه بصورت جدولی
- نمایش مقادیر ثبت شده در دستگاه بصورت گراف
- نمایش وضعیت درب دستگاه در گراف
- پروگرام ۱۰۰ پله ای از طریق نرم افزار
- مطابق با GMP/GLP Guidelines



مزایای ویژه ZF240

نمایش آنلاین مقادیر داخل محفظه

- زمان باقی مانده
- سرعت فن
- رطوبت
- دما
- نور

نمایش مقادیر ثبت شده بصورت گراف

- قابلیت تعیین نقطه شروع و پایان گراف (مشاهده مقادیر در بازه زمانی خاص)
- نمایش مقادیر رطوبت، رطوبت مطلوب، حداقل و حداکثر رطوبت مجاز
- نمایش مقادیر دما، دمای مطلوب، حداقل و حداکثر دمای مجاز
- نمایش میزان نور موجود در محفظه و میزان نور مطلوب
- نمایش میزان گردش هوا و گردش هوای مطلوب
- نمایش وضعیت باز و بسته بودن درب در گراف
- قابلیت زوم بر روی گراف ها

نمایش مقادیر ثبت شده بصورت جدولی

- قابلیت تعیین نقطه شروع و پایان (مشاهده مقادیر در بازه زمانی خاص)
- نمایش مقادیر رطوبت، رطوبت مطلوب، حداقل و حداکثر رطوبت مجاز
- نمایش مقادیر دما، دمای مطلوب، حداقل و حداکثر دمای مجاز
- نمایش میزان نور موجود در محفظه و میزان نور مطلوب
- نمایش میزان گردش هوا و گردش هوای مطلوب

ثبت و ذخیره مقادیر

- خروجی PDF و پرینت مقادیر بصورت جدولی
- خروجی PDF و پرینت مقادیر بصورت گراف
- مطابق با GMP/GLP Guidelines



ثبت پروگرام ها

- قابلیت ثبت پروگرام ۱۰۰ پله ای از طریق برنامه
- قابلیت ذخیره پروگرام در کامپیوتر
- قابلیت انتقال پروگرام به دستگاه

اتصال به دستگاه و استفاده آسان

- قابل اجرا بر روی کامپیوتر، گوشی های هوشمند و تبلت
- قابل اجرا بر روی تمامی سیستم عامل ها و پلتفرم ها
- اتصال به دستگاه از طریق شبکه داخلی
- بدون نیاز به نصب نرم افزار
- بدون نیاز به نصب درایور



جدول مشخصات FGLAB

نمایشگر دما

رنج دما (°C)	۳۰۰ الی -۲۰
رزولوشن نمایش دما	۰٫۱

نمایشگر رطوبت

رنج رطوبت (%RH)	۱۰۰ الی ۰
رزولوشن نمایش رطوبت	۰٫۱

نمایشگر نور

رنج نور (%)	۱۰۰ الی ۰
رزولوشن نمایش نور	۱

نمایشگر میزان گردش هوا

رنج گردش هوا (%)	۱۰۰ الی ۰
رزولوشن نمایش گردش هوا	۱

نمایشگر زمان

رنج زمان قابل نمایش (Hour:Minute)	۹۹۹۹۹:۵۹
رزولوشن نمایش زمان (Minute)	۱

مرورگر های پشتیبانی شده

1.0 +	Google Chrome
2.0 +	Firefox
4.0 +	Safari
9.0 +	Opera
3.0 +	iOS (Safari)
3.0 +	Android Browser
9.0 +	Internet Explorer



تجهيزات و خدمات قابل سفارش

- ایجاد خروجی های جدید مطابق با نیاز کاربر.
- اتصال از طریق اینترنت.
- سوئیچ شبکه.
- سوئیچ Wi-Fi.
- مودم.

